



- ARTÜRK, endüstrinin ihtiyacı olan bakım ve koruma kimyasallarını tecrübeli üretim kadrosu ve en yüksek teknoloji ile endüstrinin hizmetine sunmak üzere kurulmuştur.
- İnsana ve çevreye verdiğimiz duyarlı yaklaşım daha sağlıklı ve kaliteli ürünler üretmemizi sağlamaktadır.
- Güçlü alt yapısı ve genç kadrosu ile ARTÜRK, prensiplerinden ve kalitesinden ödün vermeyerek, geniş satış ağı ile sorumlu hizmet anlayışını kendisine ilke edinmiştir.



Tecrübeli Üretim Kadrosu...



En Yeni Teknoloji...



İnsana ve Çevreye Dost Ürünler...



Genç ve Dinamik Satış Kadrosu...



ÜRÜN GRUPLARI

Konsantre Sökücüler



Modern Endüstri Solventleri



ÜRÜN GRUPLARI

Aerosoller ve Koruyucu Yağlar



Genel Temizlik ve Kişisel Hijyen



Konsantre Sökücüler

Yağ Sökücüler



Pas Sökücüler



Kireç Sökücüler



CLEAN POWER

Konsantre Sökücüler

Karbon Sökücüler




Ham Kumaştan Yağ Sökücüler



Zemin İçin Yağ Sökücüler



CLEAN POWER



www.arturkkimya.com

CLEAN POWER

AR - 020

Ham kumaş üzerinden yağı ve kiri nüfus ederek temizleyen Konsantre yağ sökücüdür.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Brode,polyester,poplin,viskon,tül gibi sentetik veya yarı sentetik tüm kumaşların yağ ve kir temizliğinde yıkama öncesi kullanılır
- Kalite masalarında yapılan kontrollerde, ham kumaşlarda çıkan yağ ve kirlerin cımbızlama metodu ile temizliğinde kullanılır.
- Boyahanedeki kumaş yıkama ünitelerinde yağ sökücü olarak kullanılır.
- Tren, metro otobüs, minübüs gibi toplu taşıma işleri yapan araçların kirlenen halı, koltuk ve döşemelerin genel temizliğinde ve bakımında kullanılır.
- Gres yağı, makine yağı gibi tüm petrol türevli yağların temizliğinde kullanılır.
- Kumaşlarda kullanım sonrasında su ile durulama yapınız.

KULLANIM ŞEKLİ

- Ağır Kirlilikte :1/10
- Orta Kirlilikte :1/20
- Hafif Kirlilikte :1/40





www.arturkkimya.com

CLEAN POWER

AR - 025

Ham kumaş üzerinden yağı ve kiri nüfus ederek temizleyen Konsantre yağ sökücüdür.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kalite masalarında yapılan kontrollerde, ham kumaşlarda çıkan yağ ve kirlerin cımbızlama metodu ile temizliğinde kullanılır.
- Brode, polyester, poplin, viskon, tül gibi sentetik veya yarı sentetik tüm kumaşların yağ ve kir temizliğinde yıkama öncesi kullanılır.
- Tren, metro otobüs, minübüs gibi toplu taşıma işleri yapan araçların kirlenen halı, koltuk ve döşemelerin genel temizliğinde ve bakımında kullanılır.
- Gres yağı, makine yağı gibi tüm petrol türevli yağların temizliğinde kullanılır.
- Boyahanedeki kumaş yıkama ünitelerinde yağ sökücü olarak kullanılır.
- Kumaşlarda kullanım sonrasında su ile durulama yapınız.

KULLANIM ŞEKLİ

- Ağır Kirlilikte : 1/10
- Orta Kirlilikte : 1/20
- Hafif Kirlilikte : 1/40





www.arturkkimya.com

CLEAN POWER

AR - 90

Ađır yağları ve karbon birikintilerini nfus ederek temizleyen ok maksatlı yağ skcdr.



RN ZELLİKLERİ

- Yemek retimi yapan tesislerdeki yağlı makine ekipman temizliđinde ve bakımında kullanılır.
- Paslanmaz elik, krom ve sa gibi boyasız metallerin yzeyindeki yağın temizlenmesinde kullanılır.
- Mutfaklarda kullanılan piřirme ekipmanlarının yağlı ve karbonlu yzeylerinin temizliđinde kullanılır.
- Et retimi yapan tesislerdeki kirli makine ekipmanlarının temizliđinde ve bakımında kullanılır
- Pvc, epoksi, beton, mermer, mozaik, karo, fayans, krom, formika gibi sudan etkilenmeyen tm yzeylerin ve zeminlerin makine ile veya paspasla yapılacak temizliđinde kullanılır.
- Kauuk sektrnde kullanılan kalıpların kirli yzey temizliklerin kullanılır.
- Boyasız yzeylerde ki gres yađı, makine yađı gibi tm petrol trevli yağların temizliđinde kullanılır.

KULLANIM ŐEKLİ

- Ađır Kirlilikte : 1/5
- Orta Kirlilikte : 1/10
- Hafif Kirlilikte : 1/20





www.arturkkimya.com

CLEAN POWER

AR - 100

Yıkanabilir zeminlerden yağı ve kiri nüfus ederek temizleyen konsantre yağ sökücüdür.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Gres yağı, makine yağı gibi tüm petrol türevli ve bitkisel yağların temizliğinde kullanılır.
- Kesim hanelerde veya tavuk yada et işleyen tesislerde yağ ve kandan kirlenen makine ekipman temizliğinde kullanılır.
- Yemek üretimi yapan tesislerdeki yağlı makine ekipman temizliğinde ve bakımında kullanılır.
- Pvc,epoksi, beton, mermer, mozaik, karo, fayans, krom, formika gibi sudan etkilenmeyen tüm yüzeylerin ve zeminlerin makine ile veya paspasla yapılacak temizliğinde kullanılır
- Gemilerde, otobüslerde, trenlerde, ve toplu taşıma araçlarında kullanılan koltuk ve döşemelerin temizliğinde kullanılır.

KULLANIM ORANI

- Basınçlı püskürtücü aparatlarda % 0.8 ila % 1
- Ağır Kirlilikte : 1/20
- Orta Kirlilikte : 1/40
- Zemin temizliğinde : 1/50





www.arturkkimya.com

CLEAN POWER

AR - 101

Yağları ve karbon birikintilerini nüfus ederek temizleyen çok maksatlı yağ sökücüdür.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Boyasız yüzeylerdeki gres, makine yağı gibi tüm petrol türevi yağların temizliğinde kullanılır
- Paslanmaz çelik, krom ve saç gibi boyasız metallerin yüzeyindeki yağın temizliğinde kullanılır.
- Mutfaklarda kullanılan pişirme ekipmanlarının yağlı ve karbonlu yüzeylerinin temizliğinde kullanılır.
- Pvc, epoksi, beton, mermer, mozaik, karo, fayans, krom formika gibi sudan etkilenmeyen tüm yüzeylerin ve zeminlerin makine ile veya paspasla yapılacak temizliğinde kullanılır.
- Kauçuk sektöründe kullanılan kalıpların kirli yüzey temizliklerinde kullanılır.
- Talaşlı imalat sektöründe faaliyet gösteren makinelerin soğutma yağ haznelerinin temizliğinde ve bakımında kullanılır.Bakteri oluşumunu engeller.

KULLANIM ŞEKLİ

- Ağır Kirlilikte : 1/1
- Orta Kirlilikte : 1/10
- Hafif Kirlilikte : 1/20





www.arturkkimya.com

CLEAN POWER

AR - 200

Boyalı makine ve ekipman üzerinden yağı ve kiri nüfus ederek temizleyen konsantre yağ sökücü.




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sanayi kuruluşlarında kullanılan, makine ve ekipmanların boyalı veya boyasız yüzeylerinden yağın, kirin ve türü atıkların temizlenmesi için kullanılır
- Talaşlı imalat sektöründe faaliyet gösteren makinelerin soğutma ve yağ haznelerinin temizliğinde ve bakımında kullanılır. Bakterileri temizler ve oluşumunu engeller.
- Tekstil sanayinde kullanılan tüm makinelerin dış temizliklerinde ve bakımında kullanılır.
- Kauçuk sektöründe kullanılan preslerin ve kalıpların genel temizliklerinde kullanılır.
- Matbaa sektöründe kullanılan tüm makinelerin dış temizliklerinde ve bakımında kullanılır.
- Gres yağı makine yağı gibi tüm petrol türevli yağların temizliğinde kullanılır.
- Beton, epoksi, pvc, mermer, mozaik, boyalı ve boyasız zeminlerin temizliğinde kullanılır.
- Metal yüzeylerden boya öncesi yağ alma işleminde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

- Ağır Kirlilikte : 1/10
- Orta Kirlilikte : 1/15
- Hafif Kirlilikte : 1/30





www.arturkkimya.com

CLEAN POWER

AR - 201

Boyalı makine ve ekipman üzerinden yağı ve kiri nüfus ederek temizleyen konsantre yağ sökücü.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sanayi kuruluşlarında kullanılan, makine ve ekipmanların boyalı veya boyasız yüzeylerinden yağın, kirin ve türü atıkların temizlenmesi için kullanılır
- Talaşlı imalat sektöründe faaliyet gösteren makinelerin soğutma ve yağ haznelerinin temizliğinde ve bakımında kullanılır. Bakterileri temizler ve oluşumunu engeller.
- Tekstil sanayinde kullanılan tüm makinelerin dış temizliklerinde ve bakımında kullanılır.
- Kauçuk sektöründe kullanılan preslerin ve kalıpların genel temizliklerinde kullanılır.
- Matbaa sektöründe kullanılan tüm makinelerin dış temizliklerinde ve bakımında kullanılır.
- Gres yağı makine yağı gibi tüm petrol türevli yağların temizliğinde kullanılır.
- Beton, epoksi, pvc, mermer, mozaik, boyalı ve boyasız zeminlerin temizliğinde kullanılır.
- Metal yüzeylerden boya öncesi yağ alma işleminde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

- Ağır Kirlilikte : 1/10
- Orta Kirlilikte : 1/15
- Hafif Kirlilikte : 1/30





www.arturkkimya.com

CLEAN POWER

AR - 300

Soğutma sistemleri ve alüminyum yüzeylerdeki yağ karbon birikintilerini temizleyen çok maksatlı yağ sökücüdür.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Klima soğutucularının ve soğutma aparatlarının yüzeylerinde biriken tozun yağın ve mikroorganizmaların temizliğinde kullanılır.
- Tekstil makinelerindeki ısı gören aksamaların ve romöz mandallarının temizliğinde kullanılır.
- Mutfaklarda kullanılan pişirme ekipmanlarının yağlı ve karbonlu yüzeylerinin temizliğinde kullanılır.
- Alüminyum kapların,ekmek tavalarının, pasta kaplarının mutfak ekipmanlarının yağlı,karbonlu metal aksamalarının temizliğinde kullanılır.
- Kauçuk sektöründe kullanılan kalıpların kirli yüzey temizliklerinde kullanılır.
- Boyasız yüzeylerdeki gres yağı, makine yağı gibi tüm petrol türevli yağların temizliğinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

- Ağır Kirlilikte : 1/5
- Orta Kirlilikte : 1/10
- Hafif Kirlilikte : 1/30





www.arturkkimya.com

CLEAN POWER

AR - 400

Kireç ve tortu tabakalarına nüfus ederek eriten çok maksatlı temizleyicidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Buhar kazanları, ısıtma sistemleri veya plakalı eşanjörler içinde oluşan kireç ve tortu temizliğinde kullanılır
- Kalorifer kazanı, boyler,cooler gibi sistemlerdeki kireç ve tortu temizliğinde kullanılır.
- Kauçuk veya plastik sektöründe kullanılan enjeksiyon makinelerinin ve üretim kalıplarının sistem ve su su kanallarında oluşan kireç, tortu temizliğinde kullanılır.
- Su ile çalışan soğutma kuleleri ve soğutma sistemleri içinde oluşan kireç, tortu ve pas temizliğinde kullanılır.
- Bakır,bronz, pirinç veya demirsiz metallerin yüzeyinden oksidasyon temizliğinde kullanılır.
- Gemilerde,otobüslerde,trenlerde, iş makinelerinde ki motorların radyatör ve su sistemlerinin genel temizliğinde kullanılır.
- Çinko alüminyum, galvaniz ve krom yüzeylerde test etmeden kullanmayın.

KULLANIM ŞEKLİ

- Ağır Kirlilikte :1/5
- Orta Kirlilikte :1/10
- Hafif Kirlilikte :1/20
- 50 c ye kadar ısıtmada işlem hızı artar.





www.arturkkimya.com

CLEAN POWER

AR - 401

Kireç ve tortu tabakalarına nüfus ederek eriten çok maksatlı temizleyicidir.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Buhar kazanları, ısıtma sistemleri veya plakalı eşanjörler içinde oluşan kireç ve tortu temizliğinde kullanılır
- Kalorifer kazanı, boyler,cooler gibi sistemlerdeki kireç ve tortu temizliğinde kullanılır.
- Kauçuk veya plastik sektöründe kullanılan enjeksiyon makinelerinin ve üretim kalıplarının sistem ve su kanallarında oluşan kireç, tortu temizliğinde kullanılır.
- Su ile çalışan soğutma kuleleri ve soğutma sistemleri içinde oluşan kireç, tortu ve pas temizliğinde kullanılır.
- Bakır,bronz, pirinç veya demirsiz metallerin yüzeyinden oksidasyon temizliğinde kullanılır.
- Gemilerde,otobüslerde,trenlerde, iş makinelerinde ki motorların radyatör ve su sistemlerinin genel temizliğinde kullanılır.
- Çinko alüminyum, galvaniz ve krom yüzeylerde test etmeden kullanmayın.

KULLANIM ŞEKLİ

- Ağır Kirlilikte : 1/5
- Orta Kirlilikte : 1/10
- Hafif Kirlilikte : 1/20
- 50 c ye kadar ısıtmada işlem hızı artar.





www.arturkkimya.com

CLEAN POWER

AR - 500

Demirli veya demirsiz metallerden pas sökücü ve yüzey hazırlayıcıdır.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Bakır, bronz, pirinç veya demirsiz metallerin yüzeyinden oksidasyon temizliğinde kullanılır.
- Her türlü metal parçanın yüzeyinden pasın ve yağın uzaklaştırılarak boyaya hazırlanmasında kullanılır.
- Talaşlı imalatta kullanılan makinelerin metal aksamlarından pasın uzaklaştırılmasında kullanılır.
- Boyanmış yüzeylerden, emayeden ve fayanslardan pas lekelerinin temizliğinde kullanılır.
- Metal yüzeylerine mikroskobik oranda fosfat tabakası kaplar ve boyanın daha iyi tutmasını sağlar.
- Kauçuk veya plastik sektöründe kullanılan kalıpların paslı yüzey temizliklerinde kullanılır.
- Soğutma suyunun kullanıldığı sistemlerde oluşan korozyon temizliğinde kullanılır.
- Gemilerde, otobüslerde, trenlerde, iş makinelerinde ki motorların radyatör ve su sistemlerinin genel temizliğinde kullanılır.
- Gözenekli metallerden pasın uzaklaştırılmasında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

- Ağır Kirlilikte : 1/3 (Demirli metallerden pas temizliğinde)
- Orta Kirlilikte : 1/7 (Demirli metallerden veya demirsiz metallerden pas temizliğinde)
- Hafif Kirlilikte : 1/15 (Her türlü yüzeyden pas temizliğinde)
- 50c ye kadar ısıtmada işlem hızı artar.
- Temizlenecek parçaya ürün püskürtülür veya hazırlanan plastik kaba daldırılır.
- Minimum 15 dk. Beklenir.Çıkan parça bezle veya fırça ile silinerek aynı işlem tekrarlanır.
- Temizliğin tamamlanması ile parça su ile durulanır.
- Durulanan parça bezle yada hava ile kurutularak boyanır.
- Boya işlemi yapılmayacak ise korozyon önleyici yağla koruma altına alınır.





www.arturkkimya.com

CLEAN POWER

AR - 501

Demirli veya demirsiz metallerden pas sökücü ve yüzey hazırlayıcıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Bakır, bronz, pirinç veya demirsiz metallerin yüzeyinden oksidasyon temizliğinde kullanılır.
- Her türlü metal parçanın yüzeyinden pasın ve yağın uzaklaştırılarak boyaya hazırlanmasında kullanılır.
- Talaşlı imalatta kullanılan makinelerin metal aksamlarından pasın uzaklaştırılmasında kullanılır.
- Boyanmış yüzeylerden, emayeden ve fayanslardan pas lekelerinin temizliğinde kullanılır.
- Metal yüzeylerine mikroskobik oranda fosfat tabakası kaplar ve boyanın daha iyi tutmasını sağlar.
- Kauçuk veya plastik sektöründe kullanılan kalıpların paslı yüzey temizliklerinde kullanılır.
- Soğutma suyunun kullanıldığı sistemlerde oluşan korozyon temizliğinde kullanılır.
- Gemilerde, otobüslerde, trenlerde, iş makinelerinde ki motorların radyatör ve su sistemlerinin genel temizliğinde kullanılır.
- Gözenekli metallerden pasın uzaklaştırılmasında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

- Ağır Kirlilikte : 1/3 (Demirli metallerden pas temizliğinde)
- Orta Kirlilikte : 1/7 (Demirli metallerden veya demirsiz metallerden pas temizliğinde)
- Hafif Kirlilikte : 1/10 (Her türlü yüzeyden pas temizliğinde)
- 50c ye kadar ısıtmada işlem hızı artar.
- Temizlenecek parçaya ürün püskürtülür veya hazırlanan plastik kaba daldırılır.
- Minimum 15 dk. Beklenir.Çıkan parça bezle veya fırça ile silinerek aynı işlem tekrarlanır.
- Temizliğin tamamlanması ile parça su ile durulanır.
- Durulanan parça bezle yada hava ile kurutularak boyanır.
- Boya işlemi yapılmayacak ise korozyon önleyici yağla koruma altına alınır.



Modern Endüstri Solventleri

Elektrik Devreleri Temizleme Solventi



Elektrik Motorlarını Temizleme Solventi



Elektronik Devreleri Temizleme Solventi




MAXOL

Modern Endüstri Solventleri

Tekstil Makinaları Temizleyici Solventler





Tekstil Leke Sökücü Solventler



Metal Yüzey Temizleyici Solventler



MAXOL



www.arturkkimya.com

MAXOL

AR - SOL 1

Yağ ve kir lekelerinin giderilmesinde kullanılan özel formüllü yanıcı olmayan temizleyici ve uçucu solventtir.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Konfeksiyon mamullerinin leke temizliklerinde kullanılır.
- Kumaşa, boyaya, baskıya zarar vermeden lekelerin temizlenmesini sağlar.
- Farklı türdeki kumaşlarda lekelerin veya yağ, kir atıklarının temizlenmesinde güvenle kullanılır.
- Dokuma makinelerindeki iğne, nire, lamel, tarak ve yay düzeneklerinin temizlenmesinde kullanılır.
- Jakarlı, pamuklu, keten, tül, brode, güpür, nakış yada sentetik kumaşların kalite masalarındaki kontrol ve temizliklerinde kullanılır.
- Sentetik veya natürel kumaşların kalite masalarındaki kontrol ve temizliklerinde kullanılır.
- Tekstil sanayinde kullanılan dokuma,örme, iplik gibi çeşitli makinelerin genel veya özel bakımlarında kullanılır.
- Metal parçaların boyaya hazırlanması amacı ile yağ ve kir alma işleminde kullanılır.
- Gres yağı, makine yağı gibi tüm petrol türevli yağların temizliğinde kullanılır.
- Temizlenen yüzeyde kalıntı bırakmaz, serbest halde uçar , güvenle kullanılır.
- Baskıdan sonra oluşan hatalı basımların temizliğide kullanılır.

KULLANIM ORANI

- Leke tabancası ile püskürtülerek
- Hava tabancası ile püskürtülerek.





www.arturkkimya.com

MAXOL

AR - SOL 2

Yağ ve kir lekelerinin giderilmesinde kullanılan özel formüllü yanıcı olmayan temizleyici ve uçucu solventtir.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Konfeksiyon mamullerinin leke temizliklerinde kullanılır.
- Kumaşa, boyaya, baskıya zarar vermeden lekelerin temizlenmesini sağlar.
- Farklı türdeki kumaşlarda lekelerin veya yağ, kir atıklarının temizlenmesinde güvenle kullanılır.
- Dokuma makinelerindeki iğne, nire, lamel, tarak ve yay düzeneklerinin temizlenmesinde kullanılır.
- Jakarlı, pamuklu, keten, tül, brode, güpür, nakış yada sentetik kumaşların kalite masalarındaki kontrol ve temizliklerinde kullanılır.
- Sentetik veya natürel kumaşların kalite masalarındaki kontrol ve temizliklerinde kullanılır.
- Tekstil sanayinde kullanılan dokuma,örme, iplik gibi çeşitli makinelerin genel veya özel bakımlarında kullanılır.
- Metal parçaların boyaya hazırlanması amacı ile yağ ve kir alma işleminde kullanılır.
- Gres yağı, makine yağı gibi tüm petrol türevli yağların temizliğinde kullanılır.
- Temizlenen yüzeyde kalıntı bırakmaz, serbest halde uçar , güvenle kullanılır.

KULLANIM ORANI

- Leke tabancası ile püskürtülerek
- Hava tabancası ile püskürtülerek.





www.arturkkimya.com

MAXOL

AR - SOL 3

Yağ ve kir lekelerinin giderilmesinde kullanılan özel formüllü yanıcı olmayan temizleyici ve uçucu solventtir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Konfeksiyon mamullerinin leke temizliklerinde kullanılır.
- Kumaşa, boyaya, baskıya zarar vermeden lekelerin temizlenmesini sağlar.
- Farklı türdeki kumaşlarda lekelerin veya yağ, kir atıklarının temizlenmesinde güvenle kullanılır.
- Dokuma makinelerindeki iğne, nire, lamel, tarak ve yay düzeneklerinin temizlenmesinde kullanılır.
- Jakarlı, pamuklu, keten, tül, brode, güpür, nakış yada sentetik kumaşların kalite masalarındaki kontrol ve temizliklerinde kullanılır.
- Sentetik veya natürel kumaşların kalite masalarındaki kontrol ve temizliklerinde kullanılır.
- Tekstil sanayinde kullanılan dokuma,örme, iplik gibi çeşitli makinelerin genel veya özel bakımlarında kullanılır.
- Metal parçaların boyaya hazırlanması amacı ile yağ ve kir alma işleminde kullanılır.
- Gres yağı, makine yağı gibi tüm petrol türevli yağların temizliğinde kullanılır.
- Temizlenen yüzeyde kalıntı bırakmaz, serbest halde uçar , güvenle kullanılır.

KULLANIM ORANI

- Leke tabancası ile püskürtülerek
- Hava tabancası ile püskürtülerek.





www.arturkkimya.com

MAXOL

AR - SOL 4

Yağ ve kir lekelerinin giderilmesinde kullanılan özel formüllü yanıcı olmayan temizleyici ve uçucu solventtir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Konfeksiyon mamullerinin leke temizliklerinde kullanılır.
- Kumaşa, boyaya, baskıya zarar vermeden lekelerin temizlenmesini sağlar.
- Farklı türdeki kumaşlarda lekelerin veya yağ, kir atıklarının temizlenmesinde güvenle kullanılır.
- Jakarlı,pamuklu,keten,tül,brode, güpür,nakış yada sentetik kumaşların kalite masalarındaki kontrol ve temizliklerinde kullanılır.
- Dokuma makinelerindeki iğne, nire, lamel, tarak ve yay düzeneklerinin temizlenmesinde kullanılır.
- Metal parçaların boyaya hazırlanması amacı ile yağ ve kir alma işleminde kullanılır.
- Gres yağı, makine yağı gibi tüm petrol türevli yağların temizliğinde kullanılır.
- Temizlenen yüzeyde kalıntı bırakmaz, serbest halde uçar , güvenle kullanılır.

KULLANIM ORANI

- Leke tabancası ile püskürtülerek
- Hava tabancası ile püskürtülerek.





www.arturkkimya.com

MAXOL

AR - 010

Elektrik motorlarının temizlik ve bakımlarında Kullanılan uçucu solventtir.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Alternatif akım motorlarının veya doğru akım motorlarının toz, yağ su ve su buharı artıklarının temizlenmesinde güvenle kullanılır.
- Sanayi kuruluşlarında çeşitli nedenlerden dolayı kirlenen elektrik ekipmanlarının temizliğinde ve bakımında kullanılır.Ekipmanların ömrünü uzatır.
- Jeneratörlerin rotor ve kolektör gövdelerinde çeşitli nedenlerden dolayı oluşan kirliliğin ve kömür tozunun temizlenmesinde ve genel bakımında kullanılır.
- Tekstil sanayinde kullanılan dokuma,örme, iplik gibi çeşitli makinelerin genel veya özel bakımlarında kullanılır.
- Rulmanların, kasnak göbeklerinin , döner yataklarının bakım ve temizliklerinde kullanılır.
- Gres yağı, makine yağı gibi tüm petrol türevli yağların temizliğinde kullanılır.
- Vernik, lak, polyester, mika, plastik, boya gibi izolasyon maddelerine zarar vermez.
- Temizlenen yüzeyde kalıntı bırakmaz, serbest halde uçar, güvenle kullanılır.
- Temizlenen yüzeylerin hava sıkılarak kurutulması tavsiye edilir.

KULLANIM ORANI

- Püskürtme
- Daldırma
- Fırçalama





www.arturkkimya.com

MAXOL

AR - 011

Yüksek derecede arıtılmış aromatik olmayan özel karışımli temizleyici ve uçucu solventtir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Alternatif akım motorlarının veya doğru akım motorlarının toz, yağ su ve su buharı artıklarının temizlenmesinde güvenle kullanılır.
- Elektronik kartlar, elektronik devreler ve elektrik panolarında ki toz, yağ, su ve su buharı gibi istenmeyen atıkların ve kirlerin temizliğinde kullanılır.
- Tekstil sanayinde kullanılan dokuma,örme, iplik gibi çeşitli makinelerin genel veya özel bakımlarında kullanılır.
- Düz veya yuvarlak örgü makinelerinin bakım ve temizliklerinde kullanılır.
- Matbaa sanayinde kullanılan makinelerin, sürücülerin ve elektronik devrelerin genel veya özel bakımlarında kullanılır.
- Bobin makinelerinde iplik yollarının ve bobin makaslarının temizliklerinde, dokuma makinelerinde ki iğne, nire, lamel, tarak modül ve yay düzeneklerinin temizliklerinde kullanılır.
- Gres yağı, makine yağı gibi tüm petrol türevli yağların temizliğinde kullanılır.
- Vernik, lak, polyester, mika, plastik, boya gibi izolasyon maddelerine zarar vermez.
- Temizlenen yüzeyde kalıntı bırakmaz, serbest halde uçar, kokusuzdur, güvenle kullanılır.
- Temizlenen yüzeylerin hava sıkılarak kurutulması tavsiye edilir.

KULLANIM ORANI

- Püskürtme.
- Daldırma.
- Fırçalama





www.arturkkimya.com

MAXOL

AR - 012

Otomotiv sanayi olmak üzere deęişik alanlarda Boya sökme ve boyalı yüzeyi temizleme işleminde kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Makine imalatı yapan firmalarda ikinci kaliteye kalan makinelerdeki cephe boyalarının temizliğinde kullanılır.
- Otomotiv sektöründeki saç, kaporta bölümündeki araçların boyalı yüzeylerinin sökülmesinde kullanılır.
- Tekstil emprime baskı sektöründeki baskı kalıplarının üzerindeki emülsiyon ve lak temizliğinde kullanılır.
- Tekstil transfer baskı preslerindeki boya ve tela tozu temizliğinde kullanılır.
- Elektrostatik boyalı malzemelerin hatalı boyanmasından kaynaklanan parçaların temizlenmesinde kullanılır.

KULLANIM ORANI

- Ürün, uygulama yapılacak alana sünger veya fırça ile tatbik edilir.
- Tekstil kalıpları için; yaklaşık 10 dakikalık beklemeden sonra boyası kabaran yüzeylere tazyikli su püskürtülür.
- Metal yüzeyler için; boyaları kabaran yüzey bez ve spatula ile temizlenir





www.arturkkimya.com

MAXOL

AR - SOL

Tekstil makinelerinin her türlü temizlik ve bakımlarında kullanılan uçucu solventtir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Gres yağı, makine yağı gibi tüm petrol türevli yağların temizliğinde kullanılır.
- Tekstil sanayinde kullanılan dokuma,örme, iplik gibi çeşitli makinelerin genel veya özel bakımlarında kullanılır.
- Düz veya yuvarlak örgü makinelerinin bakım ve temizliklerinde kullanılır.
- İternatif akım motorlarının veya doğru akım motorlarının toz, yağ su ve su buharı artıklarının temizlenmesinde güvenle kullanılır.
- Bobin makinelerinde iplik yollarının ve bobin makaslarının temizliklerinde, dokuma makinelerindeki iğne, nire, lamel, tarak modül ve yay düzeneklerinin temizliklerinde kullanılır.
- Rulmanların, kasnak göbeklerinin,döner yataklarının bakım ve temizliklerinde kullanılır.
- Vernik, lak, polyester, mika, plastik, boya gibi izolasyon maddelerine zarar vermez.
- Temizlenen yüzeyde kalıntı bırakmaz, serbest halde uçar, güvenle kullanılır.
- Temizlenen yüzeylerin hava sıkılarak kurutulması tavsiye edilir.

KULLANIM ORANI

- Leke tabancası ile püskürtülerek.
- Hava tabancası ile püskürtülerek





www.arturkkimya.com

MAXOL

AR - SOL T

Tekstil makinelerinin her türlü temizlik ve bakımlarında kullanılan uçucu solventtir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Gres yağı, makine yağı gibi tüm petrol türevli yağların temizliğinde kullanılır.
- Tekstil sanayinde kullanılan dokuma,örme, iplik gibi çeşitli makinelerin genel veya özel bakımlarında kullanılır.
- Düz veya yuvarlak örgü makinelerinin bakım ve temizliklerinde kullanılır.
- Alternatif akım motorlarının veya doğru akım motorlarının toz, yağ su ve su buharı artıklarının temizlenmesinde güvenle kullanılır.
- Bobin makinelerinde iplik yollarının ve bobin makaslarının temizliklerinde, dokuma makinelerindeki iğne, nire, lamel, tarak modül ve yay düzeneklerinin temizliklerinde kullanılır.
- Rulmanların, kasnak göbeklerinin,döner yataklarının bakım ve temizliklerinde kullanılır.
- Vernik, lak, polyester, mika, plastik, boya gibi izolasyon maddelerine zarar vermez.
- Temizlenen yüzeyde kalıntı bırakmaz, serbest halde uçar, güvenle kullanılır.
- Temizlenen yüzeylerin hava sıkılarak kurutulması tavsiye edilir.

KULLANIM ORANI

- Leke tabancası ile püskürtülerek.
- Hava tabancası ile püskürtülerek





www.arturkkimya.com



MAXOL

AR - SOL A

Yağ ve kir lekelerinin giderilmesinde kullanılan özel formüllü yanıcı olmayan temizleyici ve uçucu solventtir.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Konfeksiyon mamullerinin leke temizliklerinde kullanılır.
- Kumaşa, boyaya, baskıya zarar vermeden lekelerin temizlenmesini sağlar.
- Farklı türdeki kumaşlarda lekelerin veya yağ, kir atıklarının temizlenmesinde güvenle kullanılır.
- Jakarlı,pamuklu,keten,tül,brode, güpür,nakış yada sentetik kumaşların kalite masalarındaki kontrol ve temizliklerinde kullanılır.
- Dokuma makinelerindeki iğne, nire, lamel, tarak ve yay düzeneklerinin temizlenmesinde kullanılır.
- Metal parçaların boyaya hazırlanması amacı ile yağ ve kir alma işleminde kullanılır.
- Gres yağı, makine yağı gibi tüm petrol türevli yağların temizliğinde kullanılır.
- Temizlenen yüzeyde kalıntı bırakmaz, serbest halde uçar , güvenle kullanılır.

KULLANIM ORANI

- Leke tabancası ile püskürtülerek
- Hava tabancası ile püskürtülerek.





www.arturkkimya.com

MAXOL

AR - SOL B

Yağ ve kir lekelerinin giderilmesinde kullanılan özel formüllü yanıcı olmayan temizleyici ve uçucu solventtir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Konfeksiyon mamullerinin leke temizliklerinde kullanılır.
- Kumaşa, boyaya, baskıya zarar vermeden lekelerin temizlenmesini sağlar.
- Farklı türdeki kumaşlarda lekelerin veya yağ, kir atıklarının temizlenmesinde güvenle kullanılır.
- Jakarlı,pamuklu,keten,tül,brode, güpür,nakış yada sentetik kumaşların kalite masalarındaki kontrol ve temizliklerinde kullanılır.
- Dokuma makinelerindeki iğne, nire, lamel, tarak ve yay düzeneklerinin temizlenmesinde kullanılır.
- Metal parçaların boyaya hazırlanması amacı ile yağ ve kir alma işleminde kullanılır.
- Gres yağı, makine yağı gibi tüm petrol türevli yağların temizliğinde kullanılır.
- Temizlenen yüzeyde kalıntı bırakmaz, serbest halde uçar , güvenle kullanılır.

KULLANIM ORANI

- Leke tabancası ile püskürtülerek
- Hava tabancası ile püskürtülerek.





www.arturkkimya.com

MAXOL

AR - SOL C

Yağ ve kir lekelerinin giderilmesinde kullanılan özel formüllü yanıcı olmayan temizleyici ve uçucu solventtir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Konfeksiyon mamullerinin leke temizliklerinde kullanılır.
- Kumaşa, boyaya, baskıya zarar vermeden lekelerin temizlenmesini sağlar.
- Farklı türdeki kumaşlarda lekelerin veya yağ, kir atıklarının temizlenmesinde güvenle kullanılır.
- Jakarlı,pamuklu,keten,tül,brode, güpür,nakış yada sentetik kumaşların kalite masalarındaki kontrol ve temizliklerinde kullanılır.
- Dokuma makinelerindeki iğne, nire, lamel, tarak ve yay düzeneklerinin temizlenmesinde kullanılır.
- Metal parçaların boyaya hazırlanması amacı ile yağ ve kir alma işleminde kullanılır.
- Gres yağı, makine yağı gibi tüm petrol türevli yağların temizliğinde kullanılır.
- Temizlenen yüzeyde kalıntı bırakmaz, serbest halde uçar , güvenle kullanılır.

KULLANIM ORANI

- Leke tabancası ile püskürtülerek
- Hava tabancası ile püskürtülerek.



Aerosoller ve Koruyucu Yağlar

Elektronik Kart Temizleyici ve Koruyucu Aerosoller



Pas Gevşetici Aerosoller



Yağlayıcı Aerosolleri



Gaz Altı Kaynağı Aerosolleri



EXPERT

Aerosoller ve Koruyucu Yağlar

Leke Sökücü Aerosoller



Yağsızlaştırıcı ve Temizleyici Aerosoller



Ayırıcı Silikon Aerosoller



Korozyon Önleyici ve Koruyucu Yağlar



EXPERT



www.arturkkimya.com

FREN VE BALATA TEMİZLEYİCİ SPREY

EXPERT

AR - 30

Fren ve balata sistemlerinin temizliğinde kullanılan uçucu ve temizleyici bir spreydir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Fren balataları, fren debriyaj ve baskı parçaları, fren disk kampanalarının temizliğinde kullanılır.
- Şanzıman ve diferansiyel temizliğinde kullanılır.
- Tüm yüzeyler için genele temizlik amaçlı kullanılır.
- Fren sistemi sökülmeden uygulanabilir, fren performansını artırarak gıcirtıları keser.
- Yapıştırılacak malzemelerin yüzeyi temizlendiğinde yapıştırma mukavemetini artırır.
- Temizlenecek yüzeye 20 - 25 cm. mesafeden sıkılması sonucu, yüzeydeki kirin kolayca akmasını sağlar.
- Gres yağı, makine yağı gibi tüm petrol türevli yağların temizliğinde kullanılır.
- Plastik enjeksiyon kalıplarından, koruma yağı ve benzeri yağların temizliğinde kullanılır.

KULLANIM ORANI

- Tüpü çalkalayınız.
- 20 - 25 cm' den püskürtünüz.





www.arturkkimya.com

5 FONKSİYONLU PAS SÖKÜCÜ VE GEVŞETİCİ SPREY

EXPERT

AR - 40

Paslanmış yada sıkışmış bağlantı elemanlarının gevşetilmesinde kullanılan yağlayıcı spreydir.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Paslanmış yada uzun süre kullanılmamış bağlantı elemanlarının, civataların, somunların, sekmanların, rulmanların, muhtelif hareketli parçaların pasının gevşetilmesinde kullanılır.
- Tüm bağlantı elemanlarında güvenle kullanılır.
- En dar noktalara süratle işler, ileri yağlama özelliği ile sürtünme direncini azaltarak rahat gevşetme sağlar.
- Elektronik kartlar, elektronik devreler ve elektrik ekipmanlarından su ve su buharı gibi istenmeyen etkileri uzak tutar.
- Tekstil sanayinde kullanılan dokuma, örme, iplik gibi çeşitli makinelerin genel bakımlarında kullanılır.
- Vernik, lak, mika, plastik boya gibi izolasyon maddelerine zarar vermez.

KULLANIM ORANI

- Tüpü çalkalayınız.
- 20 - 25 cm' den püskürtünüz.





www.arturkkimya.com

ELEKTRONİK EKİPMAN TEMİZLEYİCİ SPREY

EXPERT

AR - 50

**Her türlü elektronik ve elektrikli ekipmanın
Temizliğinde kullanılan uçucu spreydir.**


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Elektrik irtibat elemanları, mikro şalterler ve röleler, kayıt edici ve okuyucu teypler, bilgisayar, video, vcd, dvd, ve televizyon gibi cihazların bakımında kullanılır.
- Elektronik kartlar, elektronik devreler ve elektrik panolarındaki toz, yağ su ve su buharı gibi istenmeyen artıkların temizliğinde kullanılır.
- Tekstil sanayinde kullanılan dokuma, örme, iplik gibi çeşitli makinelerin genel bakımlarında kullanılır. Tozu, yağı ve havı süratle uzaklaştırır.
- Vernik, lak, polyester, mika, plastik boya gibi izolasyon maddelerine zarar vermez.
- Gres yağı, makine yağı gibi tüm petrol türevli yağların temizliğinde kullanılır.
- Temizlenen yüzeyde kalıntı bırakmaz, serbest halde uçar, kokusuzdur, güvenle kullanılır.

KULLANIM ORANI

- Tüpü çalkalayınız.
- 20 - 25 cm' den püskürtünüz.





www.arturkkimya.com

ELEKTRONİK DEVRE KORUYUCU SPREY

EXPERT

AR - 55

Elektronik devrelerin ve kartların olumsuz dış etkenlere karşı korunmasında kullanılan koruyucu spreysidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Elektronik kartların kire, toza, rutubete korozyona karşı korunmasında kullanılır.
- Şalterlerin, klemenslerin, fişlerin, prizlerin, Kondaktörlerin rutubetten korunmasında kullanılır.
- Kumanda, pano sistemlerindeki elektrik ve elektronik aksamaların korunmasında kullanılır.
- Su ve su buharına maruz kalabilecek elektronik ve elektrik ekipmanlarında kullanılır.
- Elektrik irtibat elemanları, mikro şalterler ve röleler, kayıt edici ve okuyucu teypler, bilgisayar, video, vcd, dvd, ve televizyon gibi cihazların bakımında kullanılır.
- Elektronik kartlar, elektronik devreler ve elektrik panolarındaki toz, yağ, su ve su buharı gibi istenmeyen etkilerden uzak tutar.
- Tekstil sanayinde kullanılan dokuma, örme, iplik gibi çeşitli makinelerin genel bakımlarında kullanılır. Tozu, yağı ve havı süratle uzaklaştırır.
- Vernik, lak, polyester, mika, plastik boya gibi izolasyon maddelerine zarar vermez.
- Özel kullanımı olan elektronik devre ve kartların korunmasında kullanılır.
- Uygulama sonrasında, uygulanan yüzeyin kurutulması önerilir.

KULLANIM ORANI

- Tüpü çalkalayınız.
- 20 - 25 cm' den püskürtünüz.





www.arturkkimya.com

SIVI GRES SPREY

EXPERT

AR - 60

Yağlanması gereken tüm metal yüzeylerde kullanılan Koruyucu ve kaydırıcı spreydır.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek ısıya mağruz kalan bölgelerde, kullanımı son derece kolay olan sıvı gres içerdiği özel formülü sayesinde özelliğini uzun süre korur.
- Rulmanlar, kızıl-bronz yataklamalar ve muhtelif hareketli parçaların yağlanmasında kullanılır.
- En dar noktalara süratle işler, ileri yağlama özelliği ile sürtünme direncini azaltarak ekipmanların rahat çalışmasını sağlar.
- Tekstil sanayinde kullanılan dokuma, örme, iplik gibi çeşitli makinelerin işleyen metal aksamlarının yağlanmasında kullanılır.
- Korunması gereken kalıp ve türü metal aksamlarda kullanılır.
- Matbaa sektöründe faaliyet gösteren makinelerin mekanik aksamlarının yağlanmasında kullanılır.
- Vernik, lak, mika, plastik boya gibi izolasyon maddelerine zarar vermez.
- 230 c ısıya kadar dayanıklıdır.

KULLANIM ORANI

- Tüpü çalkalayınız.
- 20 - 25 cm' den püskürtünüz





www.arturkkimya.com

KUMAŞ ÜZERİ LEKE ÇIKARICI SPREY

EXPERT

AR - 75

Yüksek çözünürlüğe sahip solventlerin ve özel emicilerin Formüle edildiği kuru tip uçucu solventtir.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Konfeksiyon sanayinde üretimde karşılanan makine yağı lekelerinin temizliğinde kullanılır.
- Ceket, pantolon, kravat, gömlek, şapka döşemelik kumaşlar, halı, kadife, keten, ipekli, sentetik, orlon, naylon, brode, nakış ve duvar kağıdı lekelerinde etkilidir.
- Makine yağı, gres yağı, organik yada inorganik yağlar ve yiyecek lekeleri üzerinde etkilidir.
- Kullanılan yüzeye zarar vermez. Ürün formülündeki özel emici yapı parçalanmış yağ ve artıkları bünyesine alarak lekenin yok olmasını sağlar, hare bırakmaz.

KULLANIM ORANI

- Tüpü çalkalayınız.
- 20 - 25 cm' den püskürtünüz.
- Kurumasını bekleyiniz.
- Hava veya fırça ile kuruyan tozu uzaklaştırınız.





www.arturkkimya.com

GAZ ALTI KAYNAK SPREYİ

EXPERT

AR - 80

Gaz altı kaynak işleminde kullanılan yüksek ısıya dayanıklı spreysidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Gaz altı kaynak spreyi torcların içinde çapak yığılmasını önler.
- Yapışkan çapakların kolaylıkla temizlenmesini sağlar.
- Daha az bakım ile kesintisiz ve kaliteli kaynak yapılmasını sağlar.
- Torca sıklıktan sonra uzun süre etkisini kaybetmediği için ekonomiktir.
- Torcun ömrünü uzatır.Yüksek ısıya dayanıklıdır.

KULLANIM ORANI

- Tüpü çalkalayınız.
- 20 - 25 cm' den püskürtünüz.





www.arturkkimya.com

TEMZİLEYİCİ VE YAĞ SÖKÜCÜ SPREY

EXPERT

AR - 85

Çeşitli metal yüzeylerinden yağ ve kir temizliğinde Kullanılan uçucu spreydir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Elektrik irtibat elemanları, mikro şalterler ve röleler, kontaktörler, klemensler ve bağlantı elemanları gibi parçaların temizliğinde ve bakımında kullanılır.
- Fren balatalarının ve mekanizmalarının temizliğinde ve bakımında kullanılır.
- Yapıştırma, boyama veya kaplama öncesinde temizlenmesi gereken metal, cam, plastik gibi yüzeylerin ön temizliğini sağlar.
- Tozu ve yağı süratle uzaklaştırır.
- Matbaa sektöründe kullanılan makinelerin mekanik dişli ve zincirlerinin temizliğinde kullanılır.
- Tekstil sanayinde kullanılan dokuma, örme, iplik gibi çeşitli makinelerin işleyen metal aksamalarının yağlanmasında kullanılır.
- Gres yağı makine yağı gibi tüm petrol türevli yağların temizliğinde kullanılır.
- Korunması gereken kalıp ve türü metal aksamlarda kullanılır.
- Vernik, lak, mika, plastik boya gibi izolasyon maddelerine zarar vermez.
- Temizlenen yüzeyde kalıntı bırakmaz, serbest halde uçar, kokusuzdur, güvenle kullanılır.

KULLANIM ORANI

- Tüpü çalkalayınız.
- 20 - 25 cm' den püskürtünüz.
- Kirin akmasını sağlayınız.





www.arturkkimya.com

KALIP AYIRICI SPREY

EXPERT

AR - 90

Plastik veya kauçuk kalıplarında yapışma önleyici ve kaydırıcı spreysidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Plastik enjeksiyon ve kauçuk kalıplarında yapışma önleyicisi ve kaydırıcı olarak kullanılır.
- Tüm metal yüzeylerde güvenle kullanılır.
- En dar noktalara süratle işler, ileri yağlama özelliği ile sürtünme direncini azaltarak rahat kalıplama sağlar.
- Metal döküm sanayinde kalıplamada, gaz altı kaynak torcların da veya yüksek frekanslı kaynak işlerinde ayırıcı olarak kullanılır.
- Tekstil sanayinde kullanılan dokuma, örme, iplik gibi çeşitli makinelerin muhtelif aksamalarının yağlanmasında ve genel bakımlarında kullanılır.
- İzolasyon maddelerine zarar vermez
- Vernik, lak, polyester, mika, plastik gibi izolasyon maddelerine zarar vermez
- Mobilya , deri ve plastik yüzeylerde parlaticılık sağlar.

KULLANIM ORANI

- Tüpü çalkalayınız.
- 20 - 25 cm' den püskürtünüz.
- Kurumasını bekleyin





www.arturkkimya.com

TEMZİLEYİCİ VE YAĞ SÖKÜCÜ SPREY

EXPERT

AR - 700

Birbirine sıkışmış veya uzun süre kullanılmamış civata, somun ve diğer ekipmanlarda

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Birbirine sıkışmış veya uzun süre kullanılmamış civata, somun, segman gibi parçaların arasına işleyerek pası çözer, parçaları gevşetir.
- Geyçler, borular, alüminyum kafalar, redüksiyonlar, manşonlar, nipeller. Vanalar üzerinde oksidasyonu uzaklaştırarak parçaların rahatça sökülmesini sağlar.
- Talaşlı imalatta kullanılan makinelerde paslanmadan dolayı meydana gelen sıkışmış metallerin birbirinden ayrılmasında kullanılır.
- Birleşiminde bulunan emülgatörler ve özel yağlayıcılar sayesinde etkisini pas gevşetme işlemi tamamlanana kadar sürdürür.
- Kullanılan yüzeylerde nemi uzaklaştırır, tekrar paslanmayı önler, yağlama özelliği olduğundan ekipmanın ömrünü uzatır.
- Boyalı, boyasız tüm paslı makine ekipmanda ve bağlantı elemanlarında güvenle kullanılır.
- Denizcilik sektöründe paslanmaya maruz kalan tüm ekipman ve yüzeylerdeki pasın gevşetilmesinde kullanılır.
- Montaj ve demontaj işlemi yapılacak ekipman ve bağlantı elemanlarının üzerinde kullanılır.
- Örgü makinelerinin plaka ve iğne temizliğinde kullanılır.
- Makinelerin zincir ve dişli aksamının temizliğinde kullanılır.

KULLANIM ORANI

- Fırçalama.
- Daldırma.
- Yakın mesafeden püskürtme aparatı ile uygulanır.





www.arturkkimya.com

TEMZİLEYİCİ VE YAĞ SÖKÜCÜ SPREY

EXPERT

AR - 800

Metallerin paslanmaya karşı korunmasında kullanılan Etkili koruyucuların formüle edildiği koruma yağıdır, çok maksatlı spreydir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Paslanma ihtimali olan ve uzun süre kullanılmayacak metal kalıpların, civataların, somunların, rulmanların muhtelif hareketli parçaların korunmasında kullanılır.
- Tüm bağlantı elemanlarında güvenle kullanılır.
- En dar noktalara süratle işler, ileri yağlama özelliği ile yüzeyleri rahatça örter.
- Elektronik kartlardan, elektronik devrelerden ve elektrik ekipmanlarından su ve su buharı gibi istenmeyen etkileri uzak tutar.Su ve rutubete karşı yalıtkanlık sağlar.
- Tekstil sanayinde kullanılan dokuma, örme, iplik gibi çeşitli makinelerin genel bakımlarında kullanılır.
- Vernik, lak, polyester, mika, plastik boya gibi izolasyon maddelerine zarar vermez.
- Lastik veya kauçuk kalıplarının korunmasında kullanılır.

KULLANIM ORANI

- Püskürtme.
- Daldırma.
- Fırçalama.



Genel Temizlik ve Kişisel Hijyen

Konsantre Dezenfektanlı Temizleyiciler



Konsantre Kokusuz Dezenfektanlar



Konsantre Bulaşık Yıkama Sıvıları



Konsantre Genel Temizleyiciler



ARMAX

Genel Temizlik ve Kişisel Hijyen

Konsantre Mekan Parfümleri




Konsantre Cilt Temizleme Sıvıları



Endüstriyel Cilt Temizleme Sıvıları



ARMAX



www.arturkkimya.com



MELİŞA AR - 4000

İstenmeyen kokuların giderilmesinde kullanılan yüksek etkili konsantre mekan parfümüdür.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Toplu kullanıma açık tuvaletlerde ki istenmeyen kokuların engellenmesinde kullanılır.
- Fabrikalarda ki çalışma ofislerinde, restaurantlarda, barlarda, pastanelerde, okullarda, hastanelerde ve yoğun insan kullanımına açık alanlarda kullanılır.
- Otellerde kullanımda bulunan odalarda, saunalarda ve çamaşırhanelerde kullanılır.
- Otobüslerde, trenlerde, uçaklarda, gemilerde ve arabalarda kullanılır.
- Klima soğutucularının ve soğutma aparatlarının hoş kokması için kullanılır.
- Ütü sonrası yerlerine kaldırılan giyim eşyası, havlu, bornoz, çarşaf ve nevresim takımı gibi tekstil ürünlerinin hoş kokması için kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

- Kullanılacak bölgeye püskürtücü aparatı ile direk uygulanır.
- Çevreye dosttur





www.arturkkimya.com



ARMAX

AR - 4400

Su ile temizlenebilen tüm yüzeylerde kullanılan çok amaçlı konsantre temizlik sıvısıdır.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Okullarda, hastanelerde, restoranlarda, fabrikalarda, otoparklardaki masa, sandalye, duvar, kapı, pencere gibi genel kullanım alanlarının temizliğinde ve bakımında kullanılır
- Toplu taşıma araçlarında, gemilerde, tren ve metrolarda koltuk ve zemin temizliğinde kullanılır.
- Yemekhanelerde ki masa, sandalye ve yemek dağıtım bankolarının temizlenmesinde kullanılır.
- Hijyen açısından önem taşıyan tuvalet, lavabo, banyo gibi alanların temizliğinde kullanılır.
- Beton, mermer, mozaik, karo, fayans, deri, krom, vinil, parke, lake, formika, duvar kağıdı, halı, kumaş, epoksi gibi yüzeylerin genel temizliğinde kullanılır.
- Cilalı ve laklı zeminlerin genel temizliğinde kullanılır.
- Cilaya, boyaya zarar vermez, kalıntı bırakmaz.
- Bol köpüklü ve hoş kokuludur, yüzeylerden kolaylıkla durulanır, toz tutmaz bir tabaka yaratır.

KULLANIM ORANI

- Ağır Kirlilikte : 1/30
- Orta Kirlilikte : 1/60
- Zemin Temizliğinde : 1/120





www.arturkkimya.com

ARMAX

AR - 4500

Su ile temizlenebilen tüm yüzeylerde kullanılan çok amaçlı konsantre temizlik sıvısıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Okullarda, hastanelerde, restaurantlarda, fabrikalarda, otogarlardaki masa, sandalye, duvar, kapı, pencere gibi genel kullanım alanlarının temizliğinde ve bakımında kullanılır
- Toplu taşıma araçlarında, gemilerde, tren ve metrolarda koltuk ve zemin temizliğinde kullanılır.
- Yemekhanelerde ki masa, sandalye ve yemek dağıtım bankolarının temizlenmesinde kullanılır.
- Hijyen açısından önem taşıyan tuvalet, lavabo, banyo gibi alanların temizliğinde kullanılır.
- Beton, mermer, mozaik, karo, fayans, deri, krom, vinil, parke, lake, formika, duvar kağıdı, halı, kumaş, epoksi gibi yüzeylerin genel temizliğinde kullanılır.
- Cilalı ve laklı zeminlerin genel temizliğinde kullanılır.
- Cilaya, boyaya zarar vermez, kalıntı bırakmaz.
- Bol köpüklü ve hoş kokuludur, yüzeylerden kolaylıkla durulanır, toz tutmaz bir tabaka yaratır.

KULLANIM ORANI

- Ağır Kirlilikte : 1/20
- Orta Kirlilikte : 1/30
- Zemin Temizliğinde : 1/60





www.arturkkimya.com



ARMAX

AR - 5000

Elle bulařık yıkama işlemlerinde kullanılan üstün nitelikli, bol köpüklü konsantre bulařık yıkama sıvısıdır.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Mutfaklarda, yemekhanelerde, fabrikalarda, otellerde, okullarda, hastanelerde ve toplu yemek yenen yerlerde kullanılan tabak, çatal, bıçak, bardak gibi hijyen gerektiren ekipmanların temizliğinde kullanılır.
- Paslanmaz çelik, krom ve alüminyum gibi mutfak ekipmanlarının temizliğinde kullanılır.
- Yoğun bulařık yıkanan ortamlarda ki deterjan tüketimini azaltmak ve kaliteli temizlik sağlamak için kullanılır.
- Fosfat içermez biyolojik arıtma tesislerinde ve doğada kolaylıkla parçalanır ellerde çatlama ve alerjik reaksiyona sebebiyet vermez, güvenle kullanılır.
- Mutfak ekipmanlarında, camda iz ve kalıntı bırakmaz
- En ağır yağ ve yemek artıklarını dahi kolaylıkla temizler. Bol köpüklüdür. Sert sularda dahi oluşan kireç ve lekelerin temizliğini sağlar.

KULLANIM ORANI

- Ağır Kirlilikte : 1/5
- Orta Kirlilikte : 1/10
- Zemin Temizliğinde : 1/15





www.arturkkimya.com

ARMAX

AR - 5001

Tüm taşıtların dış temizliğinde güvenle kullanılan bol köpüklü araç şampuanı.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Her türlü araç yıkama işlemlerinde güvenle kullanılır.
- Boyalı veya boyasız yüzeylerde, camda, plastikte, kauçukta güvenle kullanılır.
- Bol köpüklüdür, boyaya cilaya zarar vermeden temizler, parlaklık kazandırır.
- Araç ve ekipman üzerindeki inatçı kir ve lekelerin kolayca temizlenmesinde kullanılır.
- Tüm kara, deniz ve hava taşıtlarının iç ve dış yıkama işlemlerinde kullanılır.
- Elle yıkama yapılan tüm araç yıkama istasyonlarında kullanılır.
- Uygulanan yüzeyin üzerinde iz ve leke bırakmaz, anti statik özelliği sayesinde yüzeyin toz tutmasını geciktirir.
- Biyolojik olarak doğada parçalanarak çevreye zarar vermez.

KULLANIM ORANI

- Ağır kirlilikte :1/40
- Orta kirlilikte :1/60
- Hafif kirlilikte :1/120 Su ile seyreltilerek kullanılır.





www.arturkkimya.com

ARMAX

AR - 6000

Çeşitli sektörlerde çalışan personelin el, yüz ve vücutlarında oluşan iş kirinin temizlenmesinde kullanılan, yüksek temizleme gücüne sahip konsantre temizleme sıvısıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sanayi kirliliği yoğun olan demir çelik sektörü, kauçuk sektörü, gıda sektörü çalışanlarının el, yüz, vücut temizliğinde kullanılır.
- Tüm işletmelerin tamir bakım ünitelerinde çalışan personelin cilt temizliğinde kullanılır.
- Ciltteki yağ, gres, pas, fumo karası gibi ağır kirlilikleri kolayca ve süratle temizler.
- Ürün içerisindeki lanolin, tensides, gliserin gibi katkıları sayesinde cildin doğal bakımını sağlar, çatlamasını engeller, Ph'ı cilde uygundur.
- Konsantre olması nedeni ile su ile çoğaltılarak kullanılır.

KULLANIM ORANI

- Ağır kirlilikte : 1/3
- Orta kirlilikte : 1/4
- Hafif kirlilikte : 1/7





www.arturkkimya.com



ARMAX

AR - 6001

Çeşitli sektörlerde çalışan personelin el, yüz ve vücutlarında oluşan iş kirinin temizlenmesinde kullanılan, yüksek temizleme gücüne sahip konsantre temizleme sıvısıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sanayi kirliliği yoğun olan demir çelik sektörü, kauçuk sektörü, gıda sektörü çalışanlarının el, yüz, vücut temizliğinde kullanılır.
- Tüm işletmelerin tamir bakım ünitelerinde çalışan personelin cilt temizliğinde kullanılır.
- Ciltteki yağ, gres, pas, fumo karası gibi ağır kirlilikleri kolayca ve süratle temizler.
- Ürün içerisindeki lanolin, tensides, gliserin gibi katkıları sayesinde cildin doğal bakımını sağlar, çatlamasını engeller, Ph'i cilde uygundur.
- Konsantre olması nedeni ile su ile çoğaltılarak kullanılır.

KULLANIM ORANI

- Ağır kirlilikte : 1/3
- Orta kirlilikte : 1/4
- Hafif kirlilikte : 1/5





www.arturkkimya.com



ARMAX

AR - 7000

Hijyen gerektiren tüm yüzeylerin dezenfekte edilmesinde kullanılan Renksiz ve kokusuz özellikte dezenfektandır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Gıda teması zorunlu olan tüm yüzeylerin ve makinelerin dezenfekte edilmesinde kullanılır.
- Mutfakların, yemekhanelerin ve yemek pişirme alanlarının dezenfekte edilmesinde kullanılır.
- Okullarda, hastanelerde, restaurantlarda, hamamlarda, saunalarda, fabrikalarda, otoparklarda ve yoğun insan kullanımına açık bulaşıcı hastalık risklerinin bulunduğu tüm alanlarda kullanılır.
- Hijyen açısından önem taşıyan tuvalet, lavabo, banyo gibi alanların dezenfekte edilmesinde kullanılır.
- Mutfaklarda, et dolaplarında, soğuk hava depolarında, buzdolaplarında, gıda depolama alanlarında mikroorganizmaların neden olduğu tüm kötü kokuları engeller.
- Havuzlarda, su depolarında, su soğutma sistemlerindeki yosun ve tortu birikimini engeller.
- Gıda ambalajı ve gıda üretimi yapan tesislerdeki çalışma alanlarının dezenfeksiyonunda kullanılır.

ETKİLİ OLDUĞU BAZI MİKROORGANİZMA TÜRLERİ

Alfa hemolytic streptococci, candida albicans, pseudomonas aeruginosa, aspergillus niger, salmonella typhi, staphylococcus aureus, mycobacterium smegmatis, e.coli, klebsiella pneumonia türü mikroorganizmalarda etkilidir. Gram negatif ve gram pozitif bakteriler, küf, maya ile fungi türleri ve patojenik protozaya karşı etkilidir.

KULLANIM ORANI

Temizlik sonrası

- Püskürtücü aparatlarda : %0.5 - %1
- Normal kullanımda : 10 Lt. suya 100-200 gr. arası
- Kullanım sonrası kesinlikle durulama yapılmaz





www.arturkkimya.com

ARMAX

AR - 7500

Hijyen gerektiren tüm yüzeylerin temizlenmesinde kullanılan dezenfektan özellikli konsantre temizlik sıvısıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Mutfaklarda, yemekhanelerde ve yemek pişirme alanlarında ki genel temizliklerde kullanılır.
- Okullarda, hastanelerde, restaurantlarda, hamamlarda, saunalarda, fabrikalarda, otoparklarda ve yoğun insan kullanımına açık bulaşıcı hastalık risklerinin bulunduğu tüm alanlarda kullanılır.
- Toplu taşıma araçlarında, gemilerde, tren ve metrolarda koltuk ve zemin temizliğinde kullanılır.
- Mutfaklarda kullanılan pişirme ekipmanlarının ve zeminlerin yağlı yüzeylerinin temizliğinde kullanılır.
- Hijyen açısından önem taşıyan tuvalet, lavabo, banyo gibi alanların temizliğinde ve dezenfekte edilmesinde kullanılır.
- Beton, mermer, mozaik, karo, fayans, deri, krom, vinil, parke, lake, formika, duvar kağıdı, halı , kumaş, epoksi gibi yüzeylerin genel temizliğinde kullanılır.
- TSE 12039 'a uygun olarak üretilmiştir.

ETKİLİ OLDUĞU BAZI MİKROORGANİZMA TÜRLERİ

Afa hemolytic streptococci, candida albicans, pseudomonas aeruginosa, aspergillus niger, salmonella typhi, staphylococcus aureus, mycobacterium smegmatis, e.coli, klebsiella pneumonia türü mikroorganizmalarda etkilidir. Gram negatif ve gram pozitif bakteriler, küf, maya ile fungi türleri ve patojenik protozaya karşı etkilidir.

KULLANIM ORANI

- Ağır Kirlilikte :1/20
- Orta Kirlilikte :1/40
- Zemin temizliğinde :1/50

